



MEMORIAL DESCRITIVO - TOLDO

01- OBJETO

A instalação de um toldo em material policarbonato para acesso entre o Centro de Educação Infantil Menino Jesus e a quadra coberta padrão FNDE, é fundamental para que crianças e professores possam transitar entre estas duas construções, principalmente em dias chuvosos. A quadra coberta padrão FNDE está localizada na Rua 113, Centro de Rancho Queimado.

02- TOLDO

Para execução do serviço de instalação de toldo há necessidade de fornecimento de material e mão de obra.

03- MATERIAL

O material a ser utilizado na cobertura é policarbonato alveolar com 3 mm de espessura na cor BEGE.

O toldo possui as seguintes dimensões:

- Comprimento - 14,50 metros (quatorze metros e cinquenta centímetros)
- Largura - 3,20 metros (três metros e vinte centímetros).

Altura livre para a passagem do toldo deverá ser de 2,10 metros (dois metros e dez centímetros).

As colunas serão executadas com tubo metálico galvanizado com 60 mm de diâmetro. A estrutura metálica deverá ser pintada com tinta epóxi VERMELHA, com duas demãos, para maior durabilidade.

As empresas interessadas deverão considerar em seu orçamento, a instalação de calhas metálicas para drenagem da água entre o toldo e a parede das edificações da escola de forma a não ocorrerem problemas de infiltrações nas paredes.

04- GARANTIA

Para os materiais a garantia mínima será de 5 (cinco) anos e para os serviços prestados de 3 (três) anos.

05- PRAZO PARA EXECUÇÃO

O prazo para a entrega e instalação do toldo será de 30 (trinta) dias após a ordem de serviço.


Caroline Goulart Alves
Engenheira Civil
CREA/SC 146574-6