

1058387.42


Fls. _____ Ass: _____

Centro de Turismo – Rancho Queimado

Arquitetura

Projeto Executivo – R05

Florianópolis, 05/09/2019



15838,42

b) Morango:

Escada caracol - No interior do Morango, para acesso ao mirante, será executada escada caracol em estrutura autoportante de concreto. As dimensões da escada serão conforme projeto arquitetônico e atendendo perfeitamente os níveis de chegada e saída.

15 Elementos de Urbanismo**15.1 Brinquedos**

b) Morango:

No playground junto à estrutura do morango, serão instalados três brinquedos:

- Escorregador com 3,0m – 2 unidades;
- Escorregador tipo tobogã com 3m;

Os equipamentos não devem apresentar trincas, deformação ou danos permanentes, nem estar sujeitos ao afrouxamento de conexões. Os escorregadores devem respeitar a ABNT NBR 14350-1, em relação ao ângulo de inclinação, altura das laterais, comprimento do seguimento final etc.

A inspeção e manutenção dos equipamentos deve seguir conforme a orientação do fabricante, a fim de reduzir o número de acidentes.

A posição, modelo e inclinação dos brinquedos apresentada no projeto arquitetônico, é apenas sugestiva, não sendo documento relevante para a execução. A empresa especializada que fornecerá o material deverá projetar os brinquedos de acordo com a NBR 14350-1 e outras mais que atuem a segurança dos usuários.

16 Elevador – Plataforma

Será instalado plataforma elevatória, para atender a visitantes portadores de deficiência do tipo cadeirantes, na edificação do morango. A plataforma terá dimensões externas de 1,05 x 1,50 com área útil interna de no mínimo 0,90 x 1,40, sendo suficiente para a subida de um passageiro acompanhado.

Essa plataforma será do tipo auto controlável e terá três pontos de parada: térreo, 1º pavimento e 2º pavimento, não dando acesso a área de mirante. Entendemos que a acessibilidade à área de mirante causaria ou o aumento considerável da edificação, ou impossibilitaria totalmente o deslocamento nesse patamar, por isso, apesar de entendermos a necessidade da acessibilidade e direito de todos frequentarem os ambientes públicos, o acesso à esse mirante, especialmente, seria restringido à escada caracol e a um número pré determinado de frequentadores por vez.

É preciso lembrar que a execução em local não apropriado pode causar a inutilização do equipamento (por não ser útil aos cadeirantes), bem como o uso inapropriado por parte dos visitantes não usuários do equipamento (que ficarão sem espaço para circular).



RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAROLINA GOTTFRIED BARRETO – ARQUITETA – CAU 36444-4