



Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 16/03/2023, as 14:14:45, na FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 318/2022 com o objetivo de COMISSÃO PREGOEIRA tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 2 destinado a FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O SAMU E FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RANCHO QUEIMADO/SC.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

14391 BAGIO COMERCIO E RESENTACOES LTDA

CNPJ: 40.535.343/0001-75

13959 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA

CNPJ: 04.584.756/0001-86

LOTE 1 - UNIFORMES SECRETARIA DE SAÚDE

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Lote	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R\$)
13959	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Sim	0,0000	14.157,0000
14391	BAGIO COMERCIO E RESENTACOES LTDA	Sim	0,0000	14.125,0000

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
51030058	<u>Jaleco na cor branca, aberto, modelo feminino, no tecido gabardine, manga comprida, com dois bolsos na parte da frente. Botões para fechamento, com barra de tecido para a não aparência dos botões. Gola no modelo polo. Faixa de tecido duplo de aproximadamente 20 cm na parte de trás (meio das costas). Barra de tecido de aproximadamente 1,5cm na cor rosa pink e/ou azul marinho (cor será definida pelo solicitante no ato do pedido) ao redor da gola, na parte superior (aberta) dos bolsos e ao redor da faixa das costas. Bordado no peito esquerdo com o brasão do Município de Rancho Queimado (larg.7,5x8,5alt) e escrito Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado.</u>	50,000
51030059	<u>Camiseta polo modelo feminino, na cor branca, manga curta, no tecido piquet. Três botões na abertura da cabeça. Bordado no peito esquerdo com o brasão do Município de Rancho Queimado (larg.7,5x8,5alt) e escrito Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado.</u>	50,000
51030060	<u>Camiseta polo modelo masculina, na cor branca, manga curta, no tecido piquet. Três botões na abertura da cabeça. Bordado no peito esquerdo com o brasão do Município de Rancho Queimado (larg.7,5x8,5alt) e escrito Fundo Municipal de Saúde de Rancho Queimado.</u>	50,000
51030061	<u>Toalha de rosto na cor branca, 100% algodão nas medidas mínimas de 41X65cm.</u>	100,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	BAGIO COMERCIO E RESENTACOES LTDA	14.125,0000	
1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Desistiu	14.157,0000

O licitante BAGIO COMERCIO E RESENTACOES LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste Pregão Presencial o fornecedor BAGIO COMERCIO E RESENTACOES LTDA pelo valor de R\$ 14.125,0000 (quatorze mil cento e vinte e cinco reais).

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



LOTE 2 - UNIFORMES SAMU

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R\$)
13959	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Sim	0,0000	12.024,5000
14391	BAGIO COMERCIO E RESENTACOES LTDA	Sim	0,0000	12.002,0000

Three handwritten signatures in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



Código	Descrição do Material	Qtd. Cotada
51030062	<u>Camiseta SAMU, tecido em Poli Viscose, manga curta, na cor branca e/ou azul marinho (escolha da cor será feita no ato do pedido) bordado lado direito da frente o emblema do SAMU 192 medindo 07 cm por 11 cm de altura. A logomarca SAMU 192, bandeiras e funções devem ser bordadas na camiseta, sendo na manga direita: Logomarca do SAMU 192 localizada lateralmente, medindo do ombro para baixo 5 cm para a aplicação - medindo 07 cm por 11 cm e na manga Esquerda: bandeira do Brasil, medindo 3,5 cm por 4,5 cm cada uma em cima e Votorantim em baixo, aplicadas a 5 cm do ombro. Costas: Logomarca do SAMU 192 e função, conforme padrão visual descrito na portaria 2048 do Ministério da Saúde. As camisetas deverão ter garantia quanto ao desbotamento após a lavagem comum, formação de bolinhas, esgarçar e soltar o bordado. Medidas: Deverão ser confeccionados nos tamanhos P, M, G, GG, EXG e serão definidos na ordem de fornecimento sob a medida do profissional.</u>	20,000

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
--------	-----------------------	------------

51030063	Macacão SAMU, roupa considerada item de segurança, a gramatura do tecido confere proteção UV (ultravioleta) e a sua modelagem garante proteção do corpo, membros superiores e inferiores. Macacão com costuras duplas e abertura frontal. Tecido Pré-encolhido, tipo sarja 2/1, peso 238g/m ² , composto por 67% de fibra de algodão e 33% de fibra de poliéster, tipo terbrim ou Rip-Stop profissional, tingimento em cores firmes, resistentes ao uso e lavagens. Na cor azul marinho padrão 519 da cartela de cores Santista ou padrão 194010-TP da escala pantone. Frente: corte reto. Gola com pontas perfeitamente arredondadas, medindo 5 cm de altura, com comprimento proporcional a numeração do macacão. Ombreiras (proteção) nos ombros, forrada com fibra 6 mm e matelassada, embutida, indo da gola até o ombro onde também será embutida na costura, em dimensões compatíveis com a numeração do macacão, e da frente até a pala das costas totalizando 12 cm. Lado esquerdo de quem veste deverá ser feito bordado com logo do SAMU, versão vertical, medindo 10 cm x 6,5 cm e acima deste ter velcro medindo 13 cm x 2,5 cm onde será afixada a tarjeta com a função do profissional. Lado direito de quem veste deverá ter velcro medindo 13 x 2,5 cm onde será afixada a tarjeta com o "nome de guerra" do profissional e o tipo sanguíneo. Com dois bolsos frontais tipo profissional, com zíper embutido 4 cm abaixo do comprimento inicial, coberto por vista simples de 1 cm partindo de ambos os lados. A 5 cm abaixo dos bolsos frontais, logo após a cinta, serão confeccionados os bolsos para descanso de mão, com zíper embutido. A 6,5 cm abaixo dos bolsos para descanso de mão, serão confeccionados bolsos com aplicação do zíper embutido 3 cm abaixo do comprimento inicial cobertos por uma vista simples de 1 cm partindo de ambos os lados. Deverá ser aplicado joelheira (proteção), formato oval ou retangular em dimensões suficientes a fim de garantir a proteção do joelho, forrada com fibra 10 mm e matelassada. Perna esquerda, logo após o bolso para descanso de mãos será aplicado acessório porta tesoura tipo "envelope" arredondado externamente fechado com botão de pressão resistente. Ainda na perna, dois bolsos frontais grandes, 20cm de largura e 22 cm de comprimento, logo ao lado do porta tesoura, do tipo profissional, com zíper embutido 2 cm abaixo do comprimento inicial, coberto por vista simples de 1 cm partindo de ambos os lados. Cintura: na altura da cintura, na parte posterior do macacão terá um passante confeccionado no mesmo tecido do macacão, com largura de 8 cm por onde passará um cinto. O cinto será composto por tecido (o mesmo do macacão), elástico e velcro. O elástico deverá ser do tipo elástico forte composto por 72% a 75% poliéster e 25 a 28% elastodieno. O comprimento do elástico e do passante deverá ser proporcional a numeração do macacão. O cinto deverá proporcionar um perfeito ajuste da cintura. O velcro que será costurado no macacão e utilizado para fechamento do cinto e deverá ter 25 cm de comprimento e 5 cm de largura de modo que seu uso para ajuste seja opcional e deverá ser afixado logo após o passante alinhado simetricamente a este. O fechamento do macacão deverá ser frontal, iniciando cerca de 10 cm acima do cavalo com zíper de duplo curso, coberto por uma vista simples de 5 cm de largura (tipo lapela) partindo do lado esquerdo, esta vista deverá possuir velcro em toda extensão a fim de garantir o fechamento com o velcro que será costurado no macacão, este velcro deverá ser costurado em toda a extensão do macacão para garantir o fechamento. O zíper deverá possuir em toda extensão proteção interna de 6 cm de largura para que não fique em contato direto com a pele do usuário. O zíper deverá ser resistente, de boa qualidade e na cor do macacão. Mangas: Acabamento em corte reto nos punhos e lingueta reguladora que será embutida na costura medindo 11 cm de comprimento e 5 cm de largura e velcro com 4 cm de largura e 8 cm de comprimento. Nas mangas deverá ser aplicada faixa refletiva de 5 cm de largura, em toda circunferência, ainda na manga, na lateral externa, a 9 cm da lingueta deverá ser aplicado velcro medindo 15 cm de comprimento e 5 cm de largura, para ajuste do punho. Manga Esquerda: Na manga esquerda, acima da faixa refletiva, será confeccionado bolso com 12,5 cm de comprimento e largura de 10 cm, com lapela de 5,5 cm para fechamento. O fechamento será em zíper em toda sua altura. Este bolso deverá ter espaço para encaixe de 2 canetas na parte superior sem a necessidade de abri-lo. Na aba deverá ser bordada a bandeira de VOTORANTIM medindo 8,5 cm x 5,5 cm. Manga Direita: Na manga direita, acima da faixa refletiva deverá ser bordado a logomarca do SAMU medindo 10 cm x 6,5 cm. Costa: Com pala, com duas pregas fundas para dar movimento. Deve ser bordado logomarca do SAMU medindo 22 cm x 14,5 cm e acima deste velcro medindo 22,5 cm x 5 cm onde será afixado a tarjeta com a função do profissional, em tamanho grande, com 22 cm de comprimento e 5 cm de altura. Parte posterior da calça: dois bolsos traseiros chapados, chanfrados, com duas costuras paralelas, medindo 15 cm de largura e 18 cm de altura, fechamento com lapela de 6 cm e velcro, sendo este velcro com medidas de 12 cm x 2,5 cm. Bordados: os bordados deverão ser do tipo bordado cheio. Frente: no lado superior esquerdo, na altura do peito deverá ser bordado o logo do SAMU, versão vertical, medindo 10 cm x 6,5 cm. (Lembrando que acima deste deverá conter um velcro em dimensões suficientes pra afixar a função do profissional). Manga Direita: logomarca do SAMU, versão vertical, medindo 10 cm x 6,5 cm. Manga Esquerda: na lapela do bolso deverá ser bordada logomarca medindo 9,5 cm x 4,5 cm. Costas: Emblema do SAMU, versão vertical, medindo 22 cm x 14,5 cm. (Lembrando que acima deste deverá conter velcro em dimensões suficientes a fim de afixar a função do profissional). Tarjetas bordadas: deverão ser em letra cheia, maiúscula, na cor branca e serão bordados no mesmo tecido do macacão que será aplicado com costura sob um velcro. A peça de tecido deverá possuir acabamento ao redor de toda extensão. Serão confeccionadas nos seguintes tamanhos: Tarjeta maior: função do profissional (costas): bordado, sob tecido medindo 20 cm x 4 cm e costurado no centro do velcro medindo 22 cm x 5 cm. Tarjeta menor: função do profissional (frente): bordado, sob tecido medindo 12cm x 2cm e costurado no centro do velcro medindo 13cm x 2,5cm. Tarjeta nome de guerra e tipo sanguíneo (frente): bordado sob tecido medindo 12cm x 2 cm e costurado no centro do velcro medindo 13cm x 2,5cm. A quantidade de tarjetas: 1 tarjeta maior de função, 2 tarjetas menores de função e 2 tarjetas menores do nome e tipo sanguíneo. Faixas coloridas: Faixas 100% poliéster, nas cores laranja e vermelha, na cor 186 e 717 da escala pantone, respectivamente. Devem possuir 1,5 cm de largura devendo ser embutidas nas laterais externas do macacão, nas mangas e pernas, sendo que a laranja fica na frente e a vermelha atrás com um espaço de no máximo 1,5 cm entre elas. Nas laterais das mangas a aplicação inicia abaixo da faixa refletiva e se estende até o punho; nas laterais do macacão a laranja fica embutida na ombreira e a vermelha na cava e se estendem até a barra da calça. Faixas refletivas: faixas na cor prata a luz do dia e cor refletiva branca com largura de 50 mm, composto de lentes retro refletivas expostas de ângulo amplo, aderentes a um tecido durável com composição 65% poliéster e 35% algodão. Deve garantir alta visibilidade noturna, ser resistente à constantes lavagens domésticas e ser constituído de microesferas de vidro, atender no mínimo a norma ANSI/ISEA 107 2010 - Nível 2. Na frente e nas mangas: A aplicação deverá ser com costuras e feita no tórax no sentido horizontal em toda a extensão do tórax, dando continuidade a faixa refletiva das mangas na qual deve ser aplicada em toda circunferência. Nas pernas: deve ser aplicado logo abaixo da joelheira em toda a circunferência. Nas costas: no sentido vertical, aplicada em cima das pregas, embutida na pala e se estender até a cintura onde será embutida no passante da cinta. Fecho de contato tipo velcro: deverá ser utilizado na cor preta, fabricado em 100% nylon composta de duas fitas, uma de poliamida e outra com danchos de polietileno HTH	10,000
----------	--	--------

Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial



Código		Qtd. Cotada
51030064	<p><u>Todos os velcros deverão ter dimensões suficientes a fim de garantir perfeito acabamento. Zíper: de material sintético na cor do tecido. A espiral que forma a cremalheira é produzida de monofilamento sintético e deve possuir 5mm de largura. O deslizador deve ser de material metálico. Linha: todas as costuras para as operações de fechar, fixar, pespontar e casear devem ser feitas com linha de paraquedas (com resistência adequada e na cor do tecido). As operações de overlock e interlock devem ser feitas com linha e filamento. Fabricada com fibras descontinuas de poliéster com alta resistência. Reforço de costura: As costuras de fechamento nas laterais, ombros, braços, pernas e cavalo deverão ser duplos com simetria reta. Os reforços de costura deverão ser feitos em todos os pontos de maior tração de ruptura de modo que a costura não abra na hora de proceder. Pontos que exijam que o socorrista fique agachado. Simetria: O produto deve ter um excelente acabamento. As costuras deverão ser retas e paralelas quando necessárias. Os acessórios deverão estar alinhados verticalmente e horizontalmente. Medidas: Deverão ser confeccionados nos tamanhos P, M, G, GG, EXG. Etiqueta: O produto deverá conter etiqueta com no mínimo as seguintes informações: nome e CNPJ da empresa fabricante, tamanho, instruções de lavagem clara e definida. Etiqueta indicando a procedência do tecido com no mínimo: CNPJ e nome da indústria têxtil, tipo do tecido, composição. Acondicionamento: As peças deverão ser entregues embaladas individualmente em sacos plásticos hermeticamente fechados de forma adequada ao transporte. Na embalagem deverá conter o tamanho da peça em local de fácil visualização. Medidas: Deverão ser confeccionados nos tamanhos P, M, G, GG, EXG e serão definidos na ordem de fornecimento sob a medida do profissional.</u></p> <p><u>Bota SAMU de cano longo, confeccionada em couro bovino semi-cromo, de primeira qualidade HIDROFUGADA, logotipo padrão SAMU 192, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como, sinais de parasitas, e outros defeitos provocados por riscos de cercas, chifradas, entre outros. Com espessura mínima de 2,0 milímetros, zíper lateral na parte externa, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, cano superior em couro tipo napa, forro almofadado, cano superior com elástico, canela com reforço interno de couro e palmilha conformada, totalmente blaqueada, com solado de borracha reforçado, antiderrapante, com resistência para altas-temperaturas. Cabedal: Couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 milímetros com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO; Gáspea: Em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira, com desenhos em alto-relevo (3D), para melhor proteção na região dos pés e evitar desgaste do couro e costurada, logomarca do SAMU 192 e a condicionador para tesoura em resistência ao odor e mofo; Controle da temperatura do pé: toque macio e confortável; superior resistência à abrasão. Não serão aceitas biqueiras compostas por borracha. Forro frontal interior do cano: Com espuma de P.U de 6,0 milímetros, em tecido 100% Poliamida; Forro da gáspea: De couro tipo camurça com espessura de 1,5 milímetros; Zíper de nylon: Na lateral interna do cano, com comprimento de 34 centímetros, número 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por pala externa de couro bovino que cubra todo o zíper com fechamento por meio de velcro preto de no mínimo 2cm de largura. Fole protetor interno ao zíper: De couro tipo napa vacum com espessura de 1,0 a 1,2 milímetros, costurado verticalmente ao longo da extensão da abertura de zíper. Deverá também estar gravado o número do C.A.; Velcro: Para fechamento de segurança fixado na extensão do zíper, para proteção do mesmo, com no mínimo 2 cm. Parte superior traseira: Acolchoada com espuma látex de quatro gomos e revestimento de couro tipo napa vacum e elástico nas laterais de 10 (dez) centímetros de comprimento a partir da parte superior para melhor ajuste na panturrilha. Este elástico é de alta pressão que permite uma abertura de três centímetros, para permitir uma melhor acomodação da panturrilha; Parte dianteira: Na altura do peito do pé em couro tipo napa vacum, haverá um acolchoado de espuma P.U. 10 milímetros D-45, com nove gomos para melhor mobilidade; Parte traseira: Acima do calcanhar haverá um acolchoado de espuma P.U. 10 milímetros D-45 em couro tipo napa vacum, com seis gomos, para melhor mobilidade do tornozelo; Proteção de recouro: Interna no comprimento da parte dianteira do cano, revestido de couro hidrofugado e costura dupla transversa; Contraforte interno: Material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 milímetros tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e couro raspa no lado interno; Palmilha de montagem: Composta de manta não tecido com tratamento antifúngico e bactericida, localizada na parte interna do calçado com a função de estruturá-lo, possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 2,0 milímetros; Palmilhas de limpeza: Palmilha conformada em poliuretano compacto de 5,0 milímetros de espessura para dar maior conforto e redução de impacto, forrado com tecido 100% poliamida, livre de odores, secagem rápida, bactericida, antifúngico, antitranspirante e lavável; Biqueira: Lâmina de resina termoplástica com adesivo termo reativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados; Alma: Plaqueta de aço colocado entre o papelão de reforço e a palmilha, destinada a impedir a flexão excessiva do solado e manter a forma do calçado, deverá ser aço, com as seguintes dimensões: Comprimento Mínimo de 100 milímetros, Largura Mínimo de 10 milímetros, Espessura Mínimo de 1,5 milímetros. Sistema de montagem: Cabedal, palmilha e solado, fixados pelo sistema blak, o calçado deverá ser blaqueada na lateral. Máximo 91% de blaqueação (costura feita com dois fios e dupla laçada, sendo um Nº 3 de poliéster e outro Nº 4 de nylon, encerado); Aviaamentos: De primeira qualidade, sendo que as costuras do reforço de gáspea, reforço frontal, parte dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de nylon; Solado: Borracha látex legítima cor preta, em forma de uni sola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação, tendo como polímero básico borracha de estireno butadieno (SBR), vulgarizada como enxofre, para resistir a 1 minuto a 300 °; Resistência a produtos químicos da borracha nítrica cano. Cano: A altura do cano deverá ser em milímetros com início para o tamanho 34 de 340 milímetros, seguindo de proporção para cada numeração posterior de 05 milímetros, chegando no tamanho 47 em 405 milímetros. Refletivos de segurança e acondicionador de Tesoura: Lateral na parte externa, pé esquerdo, haverá dois refletivos em alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de (12KVA), medindo o menor 38 milímetros e o maior 50 milímetros.); OS REFLETIVOS DEVERÃO SER VISÍVEIS EM 180°. Taloneira: Na região do calcanhar, deverá ter o refletivo em alta frequência (alta frequência é uma Sonda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de (12KVA), medindo 50 milímetros.); Acondicionador de tesoura: Em borracha, forrado em couro napa vacum, com dois refletivos em alta frequência (alta frequência é uma Sonda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de (12KVA), situado na lateral externa do pé direito, medindo o menos 38 milímetros e o maior 50 milímetros.); Embalagem: A embalagem será em caixas de papelão resistente, e de primeira qualidade, contendo externamente: Nome da firma; Nome do material; Número do material; Número da nota de empenho; Número do C.A. (gravado no couro da bota). Medidas: Deverão ser oferecidos nos tamanhos 36 ao 44 e serão definidos na ordem de fornecimento sob a medida do profissional.</u></p>	10,000



Edital de Pregão Presencial Nº 2
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd. Cotada
51030065	<u>Jaqueta SAMU cor azul marinho, confeccionada em nylon impermeável com capuz embutido na gola; com enchimento em fibra sintética e forrada em poliviscose; fechamento frontal com zíper e lapela corta vento fixada com velcro; na altura do tórax, a direita, bolso com as medidas aproximadas: 13,5 cm x 16 cm, com fechamento com velcro e lapela; a esquerda, bordado a logo do SAMU e as expressões "SAMU" e "192" com as medidas aproximadas 6,3 cm x 10,24 cm; faixa refletiva, na posição horizontal, com largura de 5 cm em toda a parte da frente; abaixo da faixa refletiva, dois bolsos, com fechamento em zíper, com medidas aproximadas: largura 15 cm x altura de 27 cm; abaixo, dois bolsos com fechamento em velcro e lapela, com as medidas aproximadas: 19 cm x 26 cm (larg x alt); dois bolsos tipo faca, nas laterais, embutidos sob os bolsos frontais; nas costas, duas faixas refletivas na posição vertical, em toda a extensão da jaqueta, com largura aproximada de 5 cm; bordado a logo do SAMU e as expressões "SAMU" e "192" com as medidas aproximadas 14 cm x 22 cm; duas faixas verticais, uma vermelha e outra laranja, na região lateral da jaqueta, com largura mínima de 2 cm e espaço de 2 cm entre elas; na manga direita, bordado a bandeira do município (medida aproximada 7,5 cm x 5,0 cm), a logo do SAMU e as expressões "SAMU" e "192" com as medidas aproximadas 6,3 cm x 10,24 cm; na manga esquerda bordado a expressão "secretaria da saúde" e a logo do município; com tarjeta de identificação de nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 12 x 2,5 cm em aplicação de velcro e bordado, medidas mínimas: PP- ALT 66 CM X LARG 50 CM / P- - ALT 71 CM X LARG 56 CM / M- ALT 76 CM X LARG 65 CM/ G- ALT 78 CM X 64 LARG CM/ GG- ALT 82 CM X LARG 68 CM/ EGG- ALT 85 CM X LARG 75 CM; O tamanho necessário será solicitado no ato do pedido.</u>	6,000
51030066	<u>Tarja em velcro padrão "SAMU 192", tarja bordada com o nome e grupo sanguíneo do servidor; nome e o contorno da tarja bordados na cor branca e com letra caixa alta. Medidas da tarja: 12 cm de comprimento e 2,5 cm de altura. As informações pessoais para a confecção das tarjas serão fornecidas no ato do pedido.</u>	40,000
51030067	<u>Touca de inverno padrão SAMU, touca com lã e elastano, tamanho único. Brasão Samu bordado de alta definição; Bordado identificação SAMU 192, na cor azul marinho.</u>	10,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	12.000,0000	
1	BAGIO COMERCIO E RESENTACOES LTDA	Desistiu	12.002,0000

O licitante FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 2 deste Pregão Presencial o fornecedor FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA pelo valor de R\$ 12.000,0000 (doze mil reais).

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 14:16 horas do dia 16 de Março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.


LEANDRO ANÉLIO DUARTE

.....  Pregoeiro

MARCIA SCHLEMPER SCHEIDT

..... TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAMU

CLAYTON DA SILVA

.....  ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



