



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –
e-mail: pmrq@intergate.com.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

Memorial Descritivo

Projeto de Reforma de Acessibilidade da Escola Municipal Altamiro Diniz – Rancho Queimado/SC

Justificativa

A presente intervenção visa adequar as instalações da Escola Municipal às normas de acessibilidade vigentes, especialmente a “NBR 9050/2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”, garantindo segurança, conforto e autonomia a todos os usuários, incluindo pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

As melhorias propostas têm por objetivo eliminar barreiras arquitetônicas, assegurar o acesso igualitário aos espaços internos e externos da escola e promover um ambiente inclusivo e seguro, em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

1. Piso Podotátil

Será implantado piso tátil de alerta e direcional em rotas estratégicas, tais como:

- * Entrada principal;
- * Corredores de circulação principal;
- * Acesso ao sanitário acessível;
- * Áreas de mudança de direção.

O material será do tipo emborrachado nas áreas internas e de concreto na área externa descoberta, de cor contrastante em relação ao piso existente, garantindo orientação segura para pessoas com deficiência visual.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –
e-mail: pmrq@intergate.com.br
CNPJ 82.892.357/0001-96




Figura 1 – Piso podotátil antigo a ser substituído




Figura 2 – Piso podotátil existente na área externa



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –
e-mail: pmrq@intergate.com.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

2. Banheiro Acessível

O banheiro acessível já é existente e conta com as especificações conforme as recomendações da NBR 9050, incluindo:

- *Porta com largura mínima de 80 cm, com abertura para fora ou de correr;
- *Barras de apoio horizontais junto ao vaso sanitário, em aço inox ou alumínio;
- *Vaso sanitário em altura adequada (43 a 45 cm) e espaço de manobra lateral de, no mínimo, 80 cm;
- *Dimensões de 2,50 x 1,50 m.



Figura 3 – Banheiro existente a ser adaptado

3. Esquadrias

As esquadrias (portas e janelas) localizadas nas áreas de circulação acessível serão



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –
e-mail: pmrq@intergate.com.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

revisadas e, quando necessário, substituídas para:

- * Garantir larguras adequadas para passagem de cadeiras de rodas (mínimo 80 cm);
- * Adequar maçanetas para modelos tipo alavanca, de fácil manuseio;

*As portas de salas de aula com menos de 80cm de largura serão trocadas por uma que atenda ao tamanho mínimo.



Figura 4 – Porta de acesso do banheiro acessível existente



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –
e-mail: pmrq@intergate.com.br
CNPJ 82.892.357/0001-96

4. Regularização dos degraus

Todos os degraus e desníveis existentes serão regularizados através de:

* Execução de rampas com inclinação conforme NBR 9050, para eliminar barreiras arquitetônicas;

Os desníveis serão tratados de acordo com o item 6.3.4 da NBR 9050, respeitando a inclinação máxima de 50%.



Figura 5 – Degrau a ser regularizado



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado

Praça Leonardo Sell, 40 – Fones: (48) 3275-3100 / Fax: (48) 3275-0472 - CEP 88470-000
Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina –
e-mail: pmrq@intergate.com.br
CNPJ 82.892.357/0001-96



Figura 6 – Rampa deteriorada a ser regularizada

Conclusão

As intervenções propostas têm como finalidade adequar a Escola Municipal Altamiro Diniz às normas de acessibilidade, criando um ambiente inclusivo, seguro e adequado para todos os usuários, melhorando a qualidade do atendimento educacional e garantindo o direito constitucional de acesso à educação em igualdade de condições.

DOUGLAS PIRES CAMARGO

Engenheiro Civil

CREA/SC 214959-3