



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar - ETP - tem por objetivo identificar e analisar os cenários para atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização de Demanda - DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

O estudo destina-se, a buscar a melhor solução para recarga de gás GLP P13 e P45 para utilização no município de Rancho Queimado.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Trata-se da necessidade de procedimento para a aquisição de botijões de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP de 13 e 45 Kg, bem como dos vasilhames vazios, que é de suma importância e justifica-se para dar suporte às atividades diárias de funcionários das repartições públicas do Município de Rancho Queimado, haja vista o cozimento de alimentos, preparação de lanches, café entre outros. No mais, os botijões de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP são necessários para que se mantenha uma estrutura mínima para a feitura do café que é servido a todos que transitam nas Unidades Gestoras, fator que contribui para o bom clima organizacional entre os empregados, além promover um ambiente receptivo para os usuários do serviço público e contribuintes que se encontram à espera de atendimento nos mais diversos setores. A presente aquisição tem como objetivo garantir o fornecimento de gás de cozinha GLP, nas dependências das diversas Unidades e repartições públicas do Município de Rancho Queimado visando atender o consumo de servidores, colaboradores e visitantes. A aquisição de gás GLP para uso nas copas/cozinhas se faz de grande importância, uma vez que é necessário que se mantenha uma estrutura mínima para a feitura de café, chá e outros, que são fatores que contribuem para o bom clima organizacional.

Com o provimento da solução, a área requisitante visa a atender as necessidades e garantir a prestação do serviço público.

A descrição da necessidade da contratação visa à solução mais adequada da demanda, sob a perspectiva do interesse público.

A justificativa da presente aquisição, baseia-se na necessidade da Administração Pública nos referidos itens, uma vez que se considera este um bem de uso e consumo.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

4. ALINHAMENTO AO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA)

Nos termos da regulamentação do Município, oriunda do Decreto nº 3068/2023, o Plano Anual de Contratações foi dispensado.

5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR.

O art. 18, §1º, V da Lei nº 14.133/2021 diz que o levantamento de mercado se trata da “*análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar*”. É o procedimento adotado para verificar as condições e exigência do mercado fornecedor para a necessidade levantada, de modo a possibilitar a compatibilidade entre os requisitos propostos pela área demandante e as possíveis soluções que o mercado fornecedor pode proporcionar.

SOLUÇÃO 1 - EXECUÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS - A execução direta dos serviços por servidores de quadro da administração pública.

SOLUÇÃO 2 - EXECUÇÃO INDIRETA DOS SERVIÇOS PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA- compreende a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação destes serviços.

ANÁLISE DAS OPÇÕES:

A **Solução-1** tornou-se inviável pelo fato de que o Município não possui corpo técnico especializado no seu quadro de pessoal permanente. Deve-se destacar que para efetuar o serviço, a empresa deverá possuir autorização e licença para atuar. Além do mais, para a execução do serviço, é necessário a autorização pelos órgãos competentes, pois, os executores do serviço lidarão com produtos perigosos. Sendo assim, devido a ser um serviço pouco utilizado e de equipamentos exclusivos e perigosos, torna-se impraticável a execução pelo Município.

A **Solução 2** é a melhor possível em termos de eficácia, efetividade e eficiência, além de economicamente viável, atendendo adequadamente às necessidades de negócio que motivaram a demanda. Considerando as características de utilização, as quantidades e os valores estimados, conclui-se que a melhor opção é a mais vantajosa, adequada e disponível no mercado, sob a égide dos princípios da oportunidade e convivência da Administração Pública está na efetiva aquisição, boa qualidade e procedência do produto licitado.

Do ponto de vista qualitativo e econômico mostra-se viável o fornecimento parcelado conforme entrega de autorização de fornecimento.

Com base nas especificações, o método para estimativa de preços, seguindo as diretrizes dos normativos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU), foi



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

realizado a obtenção de preços públicos em contratações de outros Municípios no ano de 2024/2025. Esta pesquisa é preliminar, com vistas a se obter informação prévia da despesa e poderá ser refinada, na elaboração do Termo de Referência, sendo, portanto, aprimorada para efeito de estimativa dos valores de referência para a licitação.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Aquisição de botijões de gás liquefeito de petróleo – GLP de 13 e 45 kg, bem como dos vasilhames vazios para atender o município de Rancho Queimado (Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde) – Estado de Santa Catarina.

7 REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO

O serviço deverá ser executado/fornecido conforme condições, quantidades estabelecidas neste instrumento:

7.1 Requisitos Internos: Especificação e requisitos técnicos:

Licença Sanitária Estadual ou Municipal Atualizada: Cópia perfeitamente legível e autenticada. Caso a empresa seja isenta da licença sanitária, apresentar declaração de isenção emitida pela autoridade competente;

Alvará de localização emitido pela Prefeitura Municipal (sede da empresa) juntamente com a taxa do Alvará Municipal;

Certificado do Responsável Técnico pela instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos gases, legalmente habilitado pelo Conselho de Classe competente (Resolução ANVISA RDC no. 189/03); Cópia perfeitamente legível e autenticada;

Laudo ou Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros atualizado;

Registro da licitante na entidade profissional competente (CREA); Será aceito registro de empresa terceirizada desde que comprove vínculo de trabalho com a empresa licitante;

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO - POSTO REVENDEDOR DE GLP, emitido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, autorizados pela Portaria 49 de 30/11/2016, disponível no site www.anp.gov.br;

Certificado da Agência Nacional do Petróleo – ANP atualizado, conforme Portaria ANP nº 49 de 30/11/2016;

Licença de operação e demais normas;



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

Certificado de regularidade – CR emitido pelo IBAMA da filial participante da licitação atualizado, conforme instrução normativa IBAMA nº 06 de 15/03/2013;

Autorização ambiental para o transporte interestadual de produtos perigosos emitido pelo IBAMA (quando couber).

7.2 Requisitos Externos (legais):

- a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- b) Decreto Municipal nº 3068/2023, regulamenta a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Administrativos, no município de Rancho Queimado/SC e dá outras providências.
- c) Legislações e regulamentos relacionados ao objeto a ser contratado;
- d) Demais legislações conforme o levantamento de mercado e de acordo com a solução escolhida.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A estimativa de quantidades é fundamental para o planejamento e execução do objeto contratado, garantindo a adequação do fornecimento às reais necessidades do projeto. Abaixo, apresenta-se uma tabela com os itens e suas respectivas quantidades previstas:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	RECARGA DE GÁS GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) 13KG. De uso doméstico. Composição: Propano e Butano, altamente tóxico e inflável. Acondicionado em botijão retornável de 13 KG de acordo com as normas vigentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).	150
2	RECARGA DE GÁS GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) 45KG. De uso doméstico. Composição: Propano e Butano, altamente tóxico e inflável. Acondicionado em cilindro retornável de 45 KG de acordo com as normas vigentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).	60
3	BOTIJÃO P13. Com válvula de segurança para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Medindo aproximadamente 48 cm de altura, 36 cm de diâmetro e capacidade para 13 KG. Produto desenvolvido segundo a norma ABNT NBR 8460 – Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Sem carga.	20
4	CILINDRO P45. Com válvula de segurança para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Medindo aproximadamente 130	8



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

cm de altura, 38 cm de diâmetro e capacidade para 45 KG. Produto desenvolvido segundo a norma ABNT NBR 8460 – Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Sem carga.
--

Essa estimativa foi feita para suprir a necessidade do objeto para melhor atender o município.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Com base nas especificações, o método para estimativa de preços, segue as diretrizes dos normativos do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União (TCU).

Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Número Sequê-Item	Descrição Item	Ordem Item Licita.	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
Totais											
ALFREDO WAGNER	Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	PE472824	Pregão Eletrônico	9	RECARGA DE GAS CILINDRO 45 KG	100	UNIDADE	R\$518,00	51.800,00	CRIZINHO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	37967048800151
ALFREDO WAGNER	Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner	PE472824	Pregão Eletrônico	8	RECARGA DE GAS BOTTIÃO 13 KG	165	SERVICO	R\$137,50	22.687,50	CRIZINHO GAS COMERCIO DE GAS LTDA	37967048800151

Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Número Sequê-Item	Descrição Item	Ordem Item Licita.	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
Totais											
CASÃO ALTO	Prefeitura Municipal de Casão Alto	PRC488/24	Pregão Eletrônico	1	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) CARGA DE GAS P45	200	UNIDADE	R\$499,00	99.800,00	SONIA ATACADO LTDA	26844069000100
CASÃO ALTO	Prefeitura Municipal de Casão Alto	PRC488/24	Pregão Eletrônico	2	RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) CARGA DE GAS P13	200	UNIDADE	R\$134,00	26.800,00	SONIA ATACADO LTDA	26844069000100



MUNICIPIO DE ARABUTA

Pág 1 / 1

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 113 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 2184 códigoCliente: 2184 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Para Aquisição de bens 36/2024

Processo Administrativo: 113/2024



CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL CVC

Pág 1 / 3

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 16703 Ano - Minuta - Licitação: 2025 Número - Minuta - Licitação: 3 códigoCliente: 16703 anoMinuta: 2025 cotaCredenciamento: 0

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Para Aquisição de bens 1/2025

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTTIÃO DE 45 KG.	UNIDADE	Ultragaz P45	48	R\$428,00	R\$20.544,00
4	RECARGA PARA BOTTIÃO DE GÁS (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) ENGARRAFADO EM CILINDRO 13KG/P13 EM NORMAS DO INMETRO. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL	UNI		1	R\$139,60	R\$139,60
5	BOTTIÃO DE GÁS SEM CARGA (CASCO VAZIO) PORTÁTIL PARA RECARGA DE GÁS (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), FABRICADO CONFORME NORMAS E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CILINDRO P13/13KG. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE NA SEDE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL	UNI		1	R\$256,10	R\$256,10

Data Homologação	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Número Sequê-Item	Descrição Item	Ordem Item Licita.	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
Totais												
16/08/2024	OURO VERDE	Prefeitura Municipal de Ouro Verde	011/2024PR	Pregão Eletrônico	2	CASCO/BOTTIÃO DE GAS 13 KG	6	Unidade	R\$272,00	1.632,00	SUPER OUROMASS LTDA	51912565800100

Data Homologação	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Número Sequê-Item	Descrição Item	Ordem Item Licita.	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CPF/CNPJ
Totais												
30/01/2025	CORONEL FREITAS	Prefeitura Municipal de Coronel Freitas	PE472824	Pregão Eletrônico	4	BOTTIÃO DE GAS (CASCO VAZIO)	5	UN	R\$964,00	1.928,00	COMERCIO ATACADISTA DE GAS E AGUA GRANDO LTDA	04912948800155
30/01/2025	CORONEL FREITAS	Prefeitura Municipal de Coronel Freitas	PE472824	Pregão Eletrônico	3	BOTTIÃO DE GAS (CASCO VAZIO)	3	UN	R\$217,00	651,00	COMERCIO ATACADISTA DE GAS E AGUA GRANDO LTDA	04912948800155

**ESTADO DE SANTA CATARINA****Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC****CNPJ 82.892.357/0001-96**

Data Homologação	Ente	UG	Número Edital Licitação	Modalidade	Numero Objeto Item	Descrição Item	Qtd Item Licita	Unidade de Medida	Valor Unitário	Valor Total	Razão Social Participante	CNPJ(CNPJ)
05/03/2025	SIDERÓPOLIS	Prefeitura Municipal de Siderópolis	PEB/2025	Pregão Eletrônico	4	CASCO GÁS DE COZINHA P45	3	UN	R\$1.245,00	3.735,00	JULIO CESAR GOMES T8610664953	4157425908112



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
 Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro - Curitiba
 CEP: 89520-000 CNPJ: 83.754.044/0001-34 Telefone: (49) 3245-7200
 E-mail: prefeitura@curitibanos.sc.gov.br Site:

Página: 1 / 2

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 151/2024

Processo Adm.: 151/2024
Data do Processo: 05/11/2024

4	FORNECIMENTO DE BOTIJO DE GÁS P45 (45 KG) VAZIO, TAMBEM DENOMINADO "CASCO", EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA O ARMAZENAMENTO DE GLP. O BOTIJO DEVE ESTAR APTO PARA SER UTILIZADO EM RECARGAS E SER CERTIFICADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES QUANTO À INTEGRIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA NO MANUSEIO.	9,000	UND	850,99	7.658,91
---	--	-------	-----	--------	----------

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que o valor da contratação, seja em torno de R\$ 60.678,05 (Sessenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinco centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	QDT	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO MÁXIMO TOTAL (R\$)
1	RECARGA DE GÁS GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) 13KG. De uso doméstico. Composição: Propano e Butano, altamente tóxico e inflável. Acondicionado em botijão retornável de 13 KG de acordo com as normas vigentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).	150	136,87	20.530,50
2	RECARGA DE GÁS GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) 45KG. De uso doméstico. Composição: Propano e Butano, altamente tóxico e inflável. Acondicionado em cilindro retornável de 45 KG de acordo com as normas vigentes da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento	60	479,00	28.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

	Científico e Tecnológico).			
3	BOTIJÃO P13. Com válvula de segurança para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Medindo aproximadamente 48 cm de altura, 36 cm de diâmetro e capacidade para 13 KG. Produto desenvolvido segundo a norma ABNT NBR 8460 – Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Sem carga.	20	265,03	5.300,60
4	CILINDRO P45. Com válvula de segurança para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Medindo aproximadamente 130 cm de altura, 38 cm de diâmetro e capacidade para 45 KG. Produto desenvolvido segundo a norma ABNT NBR 8460 – Recipientes Transportáveis de Aço para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Sem carga.	8	1020,00	8.160,00

11. MODELO LICITATÓRIO ESCOLHIDO

O uso do pregão eletrônico para registro de preços permite a formação de um sistema de preços registrado previamente, garantindo que os órgãos contratantes possam adquirir bens ou serviços de forma ágil e econômica, sempre que necessário, durante a vigência da ata. O pregão eletrônico amplia a competitividade ao permitir a participação de fornecedores de diferentes localidades, o que pode resultar em preços mais vantajosos e melhores condições de fornecimento. Além disso, a digitalização do processo assegura maior controle e rastreabilidade, reduzindo riscos de irregularidades e promovendo um uso mais eficiente dos recursos públicos.

12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação em lote único, sem parcelamento, justifica-se pela necessidade de centralizar responsabilidades em um único fornecedor, garantindo maior eficiência, qualidade e integração na execução do objeto. Essa abordagem elimina riscos de falhas de comunicação ou incompatibilidades entre diferentes contratos, simplifica a gestão administrativa, reduz custos operacionais e facilita a fiscalização e o controle do contrato. Além disso, assegura uma execução mais ágil e harmônica, com



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

responsabilidades claras e maior segurança jurídica, promovendo a economicidade e a padronização na entrega dos serviços ou produtos.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há necessidade de providências a serem adotadas.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Declara-se que não há contratações e/ou interdependentes e que o objeto contratado foi integralmente atendido conforme os termos pactuados, sem necessidade de ajustes ou complementações.

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Declara-se que a atividade em questão não gera impactos ambientais significativos, considerando que todas as etapas foram planejadas e executadas em conformidade com as normas ambientais vigentes. As análises realizadas indicam que não há riscos ou alterações relevantes ao meio ambiente, assegurando a preservação dos recursos naturais e o equilíbrio ecológico. Esse resultado reflete o compromisso com a sustentabilidade e o respeito às legislações aplicáveis.

16. MAPA DE RISCOS

Fase – Planejamento

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA RESPONSÁVEL
1-Incorreta identificação da demanda.	Raro	Instrução processual inadequada.	Muito baixo	Verificar corretamente a demanda. Informar-se corretamente junto ao setor responsável pela demanda, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Quando detectado o erro quanto a real necessidade da demanda, parar o processo no estágio em que se encontrar e proceder com a retificação dos artefatos técnicos.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

2- Falta de designação ou designação incorreta de responsáveis.	Raro	Falta de análise dos instrumentos processuais. Falta de verificação da necessidade a ser atendida. Falta de dimensionamento correto do objeto a ser licitado.	Muito baixo	Identificar corretamente os problemas a serem resolvidos.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes corretas.
3- Estudos preliminares incorretos.	Raro	Instrução processual inadequada. Falha no atendimento das necessidades da área demandante.	Muito baixo	Identificar corretamente os setores responsáveis. Solicitar indicação de responsáveis técnicos e demandantes. As indicações deverão ser compostas por servidores com conhecimento técnico do objeto, de legislação pertinente ao objeto e dos procedimentos da contratação.	Análise prévia do objeto a ser licitado, direcionando para as equipes responsáveis acompanharem a instrução processual.
4- Estimativa inadequada de quantitativo do objeto a ser licitado.	Pouco provável	Falha no atendimento das necessidades da área demandante do serviço. Impossibilidade de aditivo contratual (acréscimo ou supressão).	Baixo	Adequado levantamento das reais necessidades da área demandante do serviço. Envolver setores responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	Análise de possibilidade de aditivo contratual, levando em consideração a porcentagem estabelecida para acréscimos ou supressões do objeto em questão.
5- Fracasso da licitação	Pouco provável	Atrasos da execução do objeto com aumento da demanda de tráfego não atendido. Comprometimento do desenvolvimento e segurança da região.	Baixo	Realizar o adequado levantamento das necessidades de execução com preços compatíveis e atualizados ao valor de mercado. Envolver setores	Formar grupo de trabalho com conhecimento técnico e com experiência, com conhecimento do e condições necessárias em editais.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

				responsáveis na instrução inicial do processo, solicitando ratificação ou retificação dos objetos.	
6- Impugnação do edital	Pouco provável	Atraso na contratação da empresa e consequente dificuldades para o setor demandante.	Muito baixo	Elaborar o edital corretamente. Atentar às normas e legislações vigentes ao elaborar o edital. Compatibilizar informações com o Termo de Referência.	Treinamento da equipe de apoio.

Fase – Gestão Contratual e execução do objeto contratado

RISCO	ESCALA DE PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL
1- Execução do objeto contratual em desacordo com o Contrato.	Raro	Falha no atendimento das necessidades da obra. Solução diversa da proposta nos instrumentos convocatórios.	Baixo	Fiscalização semanal a ser realizada pela CONTRATANTE. Determinação clara do objeto contratual. Capacitar a equipe de fiscalização do contrato para identificar fraudes com maior facilidade.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas à aplicação de penalidades contratuais.
2- Atrasos na execução do contrato ou baixa produtividade.	Pouco provável	Aumento do custo e demora na execução do serviço Descontinuidade dos serviços.	Médio	Fiscalização a ser realizada pela CONTRATANTE.	Durante a vigência do contrato, instauração de procedimento de inadimplência contratual, com vistas a aplicação das penalidades contratuais.
3- Períodos de chuva	Provável	Atraso por caso fortuito ou força maior.	Médio	NÃO HÁ.	Caberá ao CONTRATANTE análise das circunstâncias e ações possíveis.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC

CNPJ 82.892.357/0001-96

4- Contratação de empresa sem capacidade de executar o Contrato.	Pouco provável	Dificuldades na execução contratual, com o não cumprimento adequado do objeto.	Médio	Realizar análise criteriosa da qualificação técnica e econômico-financeira da empresa.	Avaliar adequadamente a empresa.
5- Execução do objeto em desacordo com o contrato.	Raro	Não atendimento da demanda do órgão.	Baixo	Realização de gestão e fiscalização adequada.	Capacitação da equipe de fiscalização.
6- Falta de pagamento à contratada.	Raro	Insatisfação da contratada. Descumprimento contratual.	Baixo	Realizar a análise prévia do orçamento. Realizar gerenciamento e controle do orçamento destinado ao contrato.	Verificar periodicamente o desempenho financeiro do contrato e capacidade de desembolso do órgão.

Crerios para a avaliaão dos riscos (escala probabilidade / impacto)

Os riscos sero avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

- I - Raro: acontece apenas em situaões excepcionais; no h histrico conhecido do evento ou no h indcios que sinalizem sua ocorrncia;
- II - Pouco provvel: o histrico conhecido aponta para baixa freqncia de ocorrncia no prazo associado ao objetivo;
- III - Provvel: repete-se com freqncia razoavel no prazo associado ao objetivo ou h indcios que possa ocorrer nesse horizonte;
- IV - Muito provvel: repete-se com elevada freqncia no prazo associado ao objetivo ou h muitos indcios que ocorrer no esse horizonte;
- V - Praticamente certo: ocorrncia quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos sero avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

- I - Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins prticos, no altera o alcance do objetivo/resultados;
- II - Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas no impede o alcance da maior parte do objetivo/resultados;
- III - Mdio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultados;
- IV - Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultados;
- V - Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultados.



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Rancho Queimado – SC
CNPJ 82.892.357/0001-96

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Declara-se a viabilidade da contratação, considerando que atende aos requisitos técnicos, econômicos e legais necessários para o cumprimento do objeto pretendido. A análise realizada demonstra que a contratação é a solução mais eficiente e adequada, alinhando-se aos princípios da economicidade, da eficiência e ao interesse público.

Rancho Queimado/SC, 25 de setembro de 2025.

Adriana Gomes Lima
Secretária Municipal de Educação